



Αντιπτωτική προστασία

MINIBLOC AN102

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ελαφριά και μικρών διαστάσεων τροχαλία αυτόματης επαναφοράς με ιμάντα για μικρές διαδρομές



Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ενέργεια
- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN360

RFU 11.062
150 KG



MINIBLOC AN102

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αντιπτωτική προστασία

Ελαφριά και μικρών διαστάσεων τροχαλία αυτόματης επαναφοράς με ιμάντα για μικρές διαδρομές

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Χαλινός καρουλίου
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πλαστικό, Πολυεστέρας
Πλάτος ιμάντα	46 mm
Μήκος των ARA	2,5 m
Μήκος των ARA	98.4253 inch
Διάμετρος καλωδίου	4 mm
Στοιχεία που περιλαμβάνονται	Απορροφητής ενέργειας
Χρώμα	Πορτοκαλί
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Βιδωτό καραμπίνερ, χάλυβα, ανοίγματος 18 mm
SIZE	2,50 m
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	10 χρόνια
Βάρος (kg)	1,1 kg
Μέγιστο φορτίο για ένα άτομο	150 kg
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ)








MINIBLOC AN102

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN102	Orange	2.50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height