



Proteção anti-quedas

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Enrolador com retorno automático de 20 metros com opção de resgate para recuperação de vítimas



Benefícios únicos



Conforto

- Elo duplo para garantir um ótimo acompanhamento do utilizador



Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 150 kg



Facilidade de utilização

- O punho na extremidade facilita o enrolamento do cabo
- Alça facilitadora de transporte
- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade



Durabilidade

- Cárter ABS resistente a impactos

Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração

Certificações e normas



EN360

RFU 11.062
150 KG

EN1496

CLASSE A
150 KG



Proteção anti-quedas

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Enrolador com retorno automático de 20 metros com opção de resgate para recuperação de vítimas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

| | |
|---------------------------------|---|
| Tipo de equipamento | Carretel de cabo, função de guincho |
| Composição do suporte principal | ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), Aço inoxidável |
| Comprimento do ARA | 20 m |
| Comprimento do ARA | 787.402 inch |
| Diâmetro do cabo | 5 mm |
| Artigos incluídos | Absorvedor de energia |
| Cor | Preto-Laranja |
| Conector (lado do utilizador) | Gancho pequeno, em aço, abertura de 21 mm |
| Elemento de benefícios | Indicador de queda |
| Vida útil desde a fabricação | 20 anos |
| Peso (Kg) | 13,9 kg |
| Carga máxima para uma pessoa | 150 kg |
| Situações de trabalho antiqueda | Salvamento e evacuação, "Deslocações verticais, espaços confinados" |
| Sistema de bloqueio | Sistema de bloqueio por inércia |








PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

20 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------------|------|-----------------------------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| TR01820U | Black-Orange | 20 m | PROTECTOR ELEVATOR TR01820U | 3295249254704 | 13295249254701 | 1 | 1 | 14.7 kg | 47.0 cm | 28.0 cm | 21.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height