



Захист від падіння

# PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

## СТРОП ВИСУВНИЙ

20-метровий самозасувний пристрій для захисту від падіння з опцією порятунку для підняття потерпілого.



### Переваги



#### Комфорт

- Можливість двостороннього обертання



#### Виробнича потужність

- Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 150 кг



#### Легкість у використанні

- Кінцевик для легкого намотування тросу
- Ручка для переноски, що полегшує транспортування
- NFC система гарантує можливість відстеження



#### Довговічність

- Протиударне посадочне місце з ABS пластику

### Додатки

- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість

### Сертифікати і стандарти



#### EN360

RFU 11.062  
150 KG

#### EN1496

КЛАС A  
150 KG



Захист від падіння

# PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

## СТРОП ВИСУВНИЙ

20-метровий самозасувний пристрій для захисту від падіння з опцією порятунку для підняття потерпілого.

### Деталі - Стандарти

### Технічні деталі

Тип обладнання	Котушка для троса із функцією лебідки
Матеріал основи	ABS, Нержавіюча сталь
АРА довжина	20 m
АРА довжина	787.402 inch
Діаметр троса	5 mm
Включені елементи	Включає амортизатор
Колір	Чорно-помаранчевий
Коннектор (сторона користувача)	Малий гак-карабін, сталь, отвір 21 мм
Додаткові переваги	Індикатор падіння
Термін служби від дати виробництва	20 років
Вага	13,9 kg
Максимальне навантаження на особу	150 kg
Типові ситуації при роботі на висоті	Порятунок і евакуація, Вертикальний рух, обмежений простір
Система блокування	Інерційна система блокування








# PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

20 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR01820U	Black-Orange	20 m	PROTECTOR ELEVATOR TR01820U	3295249254704	13295249254701	1	1	14.7 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height