



Valbescherming

# MEDBLOC AN13006C2

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende bandhaspel voor verticaal en horizontaal gebruik, voor verplaatsing tot 6 meter



## Voordelen



### Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



### Gemakkelijk te gebruiken

· NFC-systeem voor traceerbaarheid



### Zichtbaarheid

· Visuele valbeveiligingsindicator, waardoor onmiddellijk kan worden gecontroleerd of het product correct werkt

## Toepassing

- Openbare werken
- Afwerking / ambachtslieden
- Automotive
- Olie en Gas(winning)
- Energie
- Opslag

## Certificeringen en normen



### EN360

RFU 10.060  
CERTIFICERING VOOR HORIZONTAL GEBRUIK  
RFU 11.062  
128 KG



Valbescherming

# MEDBLOC AN13006C2

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende bandhaspel voor verticaal en horizontaal gebruik, voor verplaatsing tot 6 meter

## Normen - Details

## Technische details

Soort uitrusting	Bandoproller
Samenstelling van de hoofdsteen	ABS (Acrylonitril Butadien Styreen), Polyester
Riembreedte	25 mm
Lengte van SCBA	6 m
Lengte van SCBA	236.2206 inch
Kleur	Zwart
Connector (gebruikerszijde)	Kleine haak, staal, opening 21 mm
SIZE	6 m
Extra voordeel	Valindicator
Levensduur vanaf productiedatum	10 jaren
Gewicht (kg)	1,6 kg
Maximale belasting voor één persoon	128 kg
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand



Fall protection

# MEDBLOC AN13006C2

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable webbing fall arrester for vertical and horizontal use, for distances of up to 6 metres

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
AN13006C2	Black	6 m	MEDBLOC AN13006C2	3295249264949	13295249264946	5	1	11.7 kg