



Proteção anti-quedas

MEDBLOC AN13006C2

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Anti-queda com curso de retorno automático em correia para utilização vertical e horizontal, para deslocações até 6 metros



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Facilidade de utilização

· Sistema NFC para garantir a rastreabilidade



Visibilidade

· Indicador visual antiqueda, permitindo a verificação instantânea do bom funcionamento do produto

Certificações e normas



EN360

RFU 10.060
CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL
RFU 11.062
128 KG

Área de utilização

- Obras públicas
- Segunda obra / Artesão
- Automóvel
- Petróleo e gás (extração)
- Energia
- Armazenamento



Proteção anti-quedas

MEDBLOC AN13006C2

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Anti-queda com curso de retorno automático em correia para utilização vertical e horizontal, para deslocações até 6 metros

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Carretel de correia
Composição do suporte principal	ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), Poliéster
Largura da correia	25 mm
Comprimento dos ARA	6 m
Comprimento dos ARA	236.2206 inch
Cor	Preto
Conector (lado do utilizador)	Gancho pequeno, em aço, abertura de 21 mm
SIZE	6 m
Vantagem adicional	Indicador de queda
Vida útil a partir do fabrico	10 anos
Peso (Kg)	1,6 kg
Carga máxima para uma pessoa	128 kg
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical



Fall protection

MEDBLOC AN13006C2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable webbing fall arrester for vertical and horizontal use, for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
AN13006C2	Black	6 m	MEDBLOC AN13006C2	3295249264949	13295249264946	5	1	11.7 kg