



MEDBLOC AN13006C2

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil en cinta de poliéster para uso vertical y horizontal, para trayectos de hasta 6 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad



Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Energía
- Transporte

Certificaciones y normas



EN360

RFU 10.060
CERTIFICACIÓN HORIZONTAL
RFU 11.062
128 KG



MEDBLOC AN13006C2

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil en cinta de poliéster para uso vertical y horizontal, para trayectos de hasta 6 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Anticaídas retráctil en cinta
Composición del soporte principal	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), poliéster
Ancho de la cinta	25 mm
Longitud de los ARA	6 m
Longitud de los ARA	236.2206 inch
Color	Negro
Conector (lado usuario)	Mosquetón pequeño, acero, abertura 21 mm
SIZE	6 m
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación	10 años
Peso (kg)	1,6 kg
Carga máxima para una persona	128 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical



Fall protection

MEDBLOC AN13006C2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable webbing fall arrester for vertical and horizontal use, for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
AN13006C2	Black	6 m	MEDBLOC AN13006C2	3295249264949	13295249264946	5	1	11.7 kg