



Захист від падіння

MEDBLOC AN13006C2

СТРОП ВИСУВНИЙ

Автоматичний блокуючий пристрій для захисту від падіння із стрічкою, що самозатягується, для використання при вертикальному або горизонтальному переміщенні на дистанції до 6 метрів.



Переваги



Гігієна

· Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Легкість у використанні

· NFC система гарантує можливість відстеження



Видимість

· Індикатор падіння для візуальної перевірки придатності продукта до використання

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Автомобільний сектор
- Нафта й газ (видобуток)
- Енергетика
- Складське господарство

Сертифікати і стандарти



EN360

RFU 10.060
ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ
RFU 11.062
128 KG



Захист від падіння

MEDBLOC AN13006C2

СТРОП ВИСУВНИЙ

Автоматичний блокуючий пристрій для захисту від падіння із стрічкою, що самозатягується, для використання при вертикальному або горизонтальному переміщенні на дистанції до 6 метрів.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Котушка для мотузки
Матеріал основи	ABS, Поліестер
Ширина стрічки	25 mm
ARA довжина	6 m
ARA довжина	236.2206 inch
Колір	Чорний
Коннектор (сторона користувача)	Малий гак-карабін, сталь, отвір 21 мм
SIZE	6 m
Додаткові переваги	Індикатор падіння
Термін служби від дати виробництва	10 років
Вага	1,6 kg
Максимальне навантаження на особу	128 kg
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Рух на горизонтальній поверхні, Горизонтальний рух на висотних об'єктах



Fall protection

MEDBLOC AN13006C2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable webbing fall arrester for vertical and horizontal use, for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
AN13006C2	Black	6 m	MEDBLOC AN13006C2	3295249264949	13295249264946	5	1	11.7 kg