




# IPN LV130

## KOTVIACE ZARIADENIA

Ochrana pri práci vo výškach

Mobilné prenosné kotviace zariadenie pre konštrukciu IPN s kolieskami, ktoré umožňujú posúvanie kotvenia na diaľku



### Oblast použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel

### Certifikáty a normy



EN 795

TYP B

### Ochrana pred rizikami



Pád



# IPN LV130

## KOTVIACE ZARIADENIA

Mobilné prenosné kotviace zariadenie pre konštrukciu IPN s kolieskami, ktoré umožňujú posúvanie kotvenia na diaľku

Ochrana pri práci vo výškach

### Podrobnosti - Normy

### Technické údaje

Typ zariadenia	Dočasná kotva s kolieskami
Zloženie hlavného držiaka	Hliník, Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Polyester
Zatváranie	Zips
Farba	Oceľ
SIZE	Nastaviteľný remienok
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	20
Hmotnosť (kg) (kg)	4,251
Použitie	Pre šírku nosníka 76 až 255 mm
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Záchrana a evakuácia, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine pre práce na lane, Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine








Fall protection

# IPN LV130

## ANCHORAGE DEVICES

Temporary anchorage device for IPN structures with wheels that allow the anchorage to be slid away

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV130	Steel	Adjustable	IPN LV130	3295249171360	13295249171367	4	1	17.9 kg	44.0 cm	39.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height