



DAYAK LV120G

HALTESYSTEME

Türverankerungsstange zur Sicherung von 2 Personen, einfach zu installieren

Absturzsicherung

Anwendung

- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Bergbauindustrie
- Speicherung



Zertifikationen und normen



EN 795

TYP B

TS16415

2

Schützt gegen



Absturz



DAYAK LV120G

HALTESYSTEME

Türverankerungsstange zur Sicherung von 2 Personen, einfach zu installieren

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Verankerung für Tür-/Fensterrahmen
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Verzinkter Stahl
Länge max. (m)	1,35
Farbe	Stahl
SIZE	Einstellbar
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	20
Gewicht (kg) (kg)	5,99
Verwendung	Für Tür und Fenster von 63 bis 123 cm
Absturzgefährdung	Einschränkung, Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)








DAYAK LV120G

ANCHORAGE DEVICES

Anchoring bar for doors to secure 2 people, easy to install

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV120G	Steel	Adjustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height