



Düşme önleme

# DAYAK LV120G

ANKRAJ CİHAZLARI

Kapı bağlantı çubuğu, 2 kişiyi güvence altına alır, montajı kolaydır

## Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Maden endüstrisi
- Depolama



## Sertifikalar ve standartlar



EN 795

TİP B

TS16415

2



# DAYAK LV120G

## ANKRAJ CİHAZLARI

Kapı bağlantı çubuğu, 2 kişiyi güvence altına alır, montajı kolaydır

Düşme önleme

### Detaylar - Standartlar

### Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Kapı/pencere çerçevesi için ankraj
Ana destek yapısı	Galvanize çelik
Maksimum uzunluk	1,35 m
Renk	Çelik
SIZE	Ayarlanabilir
Üretimden itibaren raf ömrü	20 yıllar
Ağırlık (kg)	5,99 kg
Kullanım	63 ila 123 cm arası kapı ve pencere için
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kısıtlayıcı, Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Kısa yatay hareket (3m'den az)








# DAYAK LV120G

## ANCHORAGE DEVICES

Anchoring bar for doors to secure 2 people, easy to install

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV120G	Steel	Adjustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height