



坠落防护

# DAYAK LV120G

锚固设备

门用锚杆可固定2人，易于安装



## 应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 采矿
- 仓储

## 标准和认证



EN 795

类型 B

TS16415

2



# DAYAK LV120G

## 锚固设备

坠落防护

门用锚杆可固定2人，易于安装

### 详细信息 - 标准

### 技术细节

装备类型	门框或窗户锚固
主要支架的组成	镀锌钢
最大长度	1,35 m
颜色	钢色
SIZE	可调节
自生产之日起的产品寿命	20 年
重量	5,99 kg
使用	适用于63 - 123 cm的门框或窗户
防坠落作业类型	区域限制, 水平表面上的长距离水平移动, 短距离水平移动 (小于3米)



# DAYAK LV120G

## ANCHORAGE DEVICES

Anchoring bar for doors to secure 2 people, easy to install

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV120G	Steel	Adjustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height