



AM007

HALTESYSTEME

Stahlschlinge mit Schutzhülle, die für scharfkantige Strukturen entwickelt wurde.

Absturzsicherung

Anwendung

- Landwirtschaft
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Bergbauindustrie



Zertifikationen und normen



EN354

EN 795

TYP B

Schützt gegen



Absturz



AM007

HALTESYSTEME

Stahlschlinge mit Schutzhülle, die für scharfkantige Strukturen entwickelt wurde.

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Verankerungsschlinge
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Stahl
Länge (m)	1
Kabel Durchmesser (mm)	8
Elemente enthalten	Schutzhülle
Farbe	Stahl
SIZE	1 m
Ende	2 verknotete, gemuffte Schnallen
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	20
Gewicht (kg) (kg)	0,600
Widerstand (Kn)	12kN
Absturzgefährdung	Einschränkung, Rettung und Bergung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Diameter (mm)	8
Länge (ft)	3.2808








Fall protection

AM007

ANCHORAGE DEVICES

Steel sling covered with a protective sheath, designed for structures with sharp angles

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AM007	Steel	1 m	AM007	3660348006149	13660348006146	5	1	3.2 kg	46.5 cm	28.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height