



AM007

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Стальной строп с защитной оболочкой, предназначенный для конструкций с острыми углами

Защита от падения

Применение

- Сельское хозяйство
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Добыча



Сертификация и стандарты



EN354

EN 795

ТИП В

Защищает от



Падение



AM007

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Стальной строп с защитной оболочкой, предназначенный для конструкций с острыми углами

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Анкерная петля
Состав основной группы поддержки	Сталь
Длина (m)	1
Диаметр кабеля (mm)	8
Включенные элементы	Защитных кожух
Цвет	Стальной
SIZE	1 м
Окончание	2 концевых петли с манжетой
Срок службы с момента изготовления (лет)	20
Вес, кг (kg)	0,600
Стойкость (Kn)	12kN
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Мобильная анкерная точка, Спасение и эвакуация, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров)
Diameter (mm)	8
Длина (ft)	3.2808



Fall protection

AM007

ANCHORAGE DEVICES

Steel sling covered with a protective sheath, designed for structures with sharp angles

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AM007	Steel	1 m	AM007	3660348006149	13660348006146	5	1	3.2 kg	46.5 cm	28.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height