



# AM007

## URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Zawiesie stalowe w osłonie ochronnej do konstrukcji o ostrych kątach

Ochrona przed upadkiem z wysokości



### Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Górnictwo

### Certyfikaty i normy



EN354

EN 795

TYP B

### Chroni przed



Upadek



# AM007

## URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Zawiesie stalowe w osłonie ochronnej do konstrukcji o ostrych kątach

Ochrona przed upadkiem z wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Zawiesie kotwiące
Skład głównego wkładu	Stal
Długość (m)	1
Średnica liny (mm)	8
W zestawie	Osłona ochronna
Kolor	Stalowy
SIZE	1 m
Zakończenie	2 pętle połączone z kauszą
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Ciężar (kg) (kg)	0,600
Grzałka (Kn)	12kN
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu, Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Diameter (mm)	8
Długość (ft)	3.2808








Fall protection

# AM007

## ANCHORAGE DEVICES

Steel sling covered with a protective sheath, designed for structures with sharp angles

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AM007	Steel	1 m	AM007	3660348006149	13660348006146	5	1	3.2 kg	46.5 cm	28.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height