



LV100

HALTESYSTEME

Einfach zu installierende und robuste Ankerplatte

Absturzsicherung



Anwendung

- Landwirtschaft
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Öl & Gas (Förderung)

Zertifikationen und normen



EN 795
TYP A



LV100

HALTESYSTEME

Einfach zu installierende und robuste Ankerplatte

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Verankerungsplatte
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Edelstahl
Drilling diameter	12 mm
Farbe	Stahl
SIZE	Einzelgrösse
Lebensdauer ab der Herstellung	20 Jahre
Gewicht (kg)	0,046 kg
Widerstand	12kN
Absturzgefährdung	Einschränkung, Rettung und Bergung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)








LV100

ANCHORAGE DEVICES

Easy to install, durable anchorage mounting plate

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV100	Steel	One size	LV100	3660348006309	13660348006306	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height