



# LV100

## DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Piastra di ancoraggio facile da installare e resistente

Protezione anticaduta



### Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

### Certificazioni e norme



EN 795

TIPO A



# LV100

## DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Piastra di ancoraggio facile da installare e resistente

Protezione anticaduta

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Piastra di ancoraggio
Composizione del supporto principale	Acciaio inox
Drilling diameter	12 mm
Colore	Acciaio
SIZE	unica
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	20 anni
Peso (kg)	0,046 kg
Resistenza	12kN
Situazioni di lavoro	Trattenuta, Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)








# LV100

## ANCHORAGE DEVICES

Easy to install, durable anchorage mounting plate

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV100	Steel	One size	LV100	3660348006309	13660348006306	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height