



Protection antichute

TRA32

ANTICHUTE ET SAUVETAGE, ESPACE CONFINÉ

Trépied en aluminium jusqu'à 3 mètres, avec 2 platines de support, léger et facile d'installation pour tout type de travaux en espaces confinés



Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

Certifications et normes



EN 795

TYPE B

TS16415

3

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

TRA32

ANTICHUTE ET SAUVETAGE, ESPACE CONFINÉ

Trépied en aluminium jusqu'à 3 mètres, avec 2 platines de support, léger et facile d'installation pour tout type de travaux en espaces confinés

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Trépied télescopique
Dispositif d'ancrage	Trépied
Composition du support principal	Aluminium
Longueur max. (m)	3,02
Longueur min. (m)	1,75
Couleur	Aluminium
SIZE	Ajustable
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Poids (kg)	22,2
Empattement au sol (m)	2,62
Nombre d'utilisateur maximum	3
Situations de travail antichute	Sauvetage et évacuation, Déplacement vertical, espace confiné



Fall protection

TRA32

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Aluminium tripod up to 3 metres, with 2 support plates, light and easy to install for all types of work in confined spaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA32	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA32	3295249194178	13295249194175	1	1	29.35 kg	212.0 cm	24.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height