



# LV105

## URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Pręt kotwiący ze stali nierdzewnej zapobiega korozji

Ochrona przed upadkiem z wysokości



### Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

### Certyfikaty i normy



EN 795

TYP A

### Chroni przed



Upadek



# LV105

## URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Pręt kotwiący ze stali nierdzewnej zapobiega korozji

Ochrona przed upadkiem z wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Pręt kotwiący z uchem ze stali nierdzewnej
Skład głównego wkładu	Stal nierdzewna
Długość (m)	0,14
Kolor	Stalowy
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Ciężar (kg) (kg)	0,174
Grzałka (Kn)	12kN
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu, Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Diameter (mm)	12
Długość (ft)	0.4594








# LV105

## ANCHORAGE DEVICES

Stainless steel anchorage rod for sealing to prevent corrosion

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV105	Steel	One size	LV105	3660348006170	13660348006177	10	1	2.6 kg	34.5 cm	11.5 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height