



Proteção anti-quedas

LV100

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Plaqueta de fixação fácil de instalar e resistente



Área de utilização

- Agricultura
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



EN 795
TIPO A



LV100

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Plaqueta de fixação fácil de instalar e resistente

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Placa de ancoragem
Composição do suporte principal	Aço inoxidável
Drilling diameter	12 mm
Cor	Aço
SIZE	Único
Vida útil a partir do fabrico	20 anos
Peso (Kg)	0,046 kg
Resistência	12kN
Situações de trabalho antiqueda	Resgate, Salvamento e evacuação, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m








LV100

ANCHORAGE DEVICES

Easy to install, durable anchorage mounting plate

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV100	Steel	One size	LV100	3660348006309	13660348006306	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height