



AM007

锚固设备

坠落防护

覆有保护套的钢吊索，专为具有锐角的结构设计



应用行业

- 农业
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 采矿

标准和认证



EN354

EN 795

类型 B

防范风险



坠落



AM007

锚固设备

坠落防护

覆有保护套的钢吊索，专为具有锐角的结构设计

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	吊索锚
主要支架的组成	钢
长度 (m)	1
绳索直径 (mm)	8
包含配件	保护套
颜色	钢色
SIZE	1米
终端件	2个套环包箍
自生产之日起的产品寿命 (年)	20
重量 (kg)	0,600
防护性能 (Kn)	12kN
防坠落作业类型	区域限制, 救援和疏散, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 绳索作业, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 水平表面上的长距离水平移动, 垂直结构上的长距离水平移动, 短距离水平移动 (小于3米)
Diameter (mm)	8
长度 (ft)	3.2808



Fall protection

AM007

ANCHORAGE DEVICES

Steel sling covered with a protective sheath, designed for structures with sharp angles

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AM007	Steel	1 m	AM007	3660348006149	13660348006146	5	1	3.2 kg	46.5 cm	28.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height