



LV100

DISPOZITIV DE ANCORARE

Placă de ancorare ușor de instalat și rezistentă

Protecție anticădere



Aplicații

- Agricultură
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrol și gaz (extragere)

Certificări și norme



EN 795

TIP A

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



LV100

DISPOZITIV DE ANCORARE

Placă de ancorare ușor de instalat și rezistentă

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Placă de ancorare
Compoziția suportului principal	Oțel inoxidabil
Drilling diameter (mm)	12
Culoare	Metalic
SIZE	Unică
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	20
Greutate (kg) (kg)	0,046
Rezistență (Kn)	12kN
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Limitare, Salvare și evacuare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare lungă orizontală pe un plan orizontal, Deplasare lungă orizontală pe un plan vertical, Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)








LV100

ANCHORAGE DEVICES

Easy to install, durable anchorage mounting plate

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV100	Steel	One size	LV100	3660348006309	13660348006306	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height