



Αντιπτωτική προστασία

AM007

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αορτήρας αγκύρωσης από χάλυβα με προστατευτικό κάλυμμα, ειδικά μελετημένος για δομές με γωνίες



Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Ορυχεία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN354

EN 795

ΤΥΠΟΣ Β

Προστατεύει από



Πτώση



Αντιπτωτική προστασία

AM007

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αορτήρας αγκύρωσης από χάλυβα με προστατευτικό κάλυμμα, ειδικά μελετημένος για δομές με γωνίες

Λεπτομερείς - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Αναρτήρας αγκύρωσης
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας
Μήκος (m)	1
Διάμετρος καλωδίου (mm)	8
Στοιχεία που περιλαμβάνονται	Προστατευτική θήκη
Χρώμα	Λευκό
SIZE	1 m
Τερματισμός	2 θηλιές από μανσόν με μεταλλικό σύνδεσμο
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	20
Βάρος (kg) (kg)	0,600
Αντίσταση (Kn)	12kN
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Συγκρατηση, Διασωση και εκκενωση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασισ με σχοινια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)
Diameter (mm)	8
Μήκος (ft)	3.2808








Fall protection

AM007

ANCHORAGE DEVICES

Steel sling covered with a protective sheath, designed for structures with sharp angles

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AM007	Steel	1 m	AM007	3660348006149	13660348006146	5	1	3.2 kg	46.5 cm	28.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height