



LV100

NAPRAVE ZA UČVRŠĆENJE

Sidrena ploča jednostavna za postavljanje i otporna

Oprema protiv pada



Područje upotrebe

- Poljoprivreda
- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Nafta i plin (vađenje)

Certifikati i standardi



EN 795

TIP A



LV100

NAPRAVE ZA UČVRŠĆENJE

Sidrena ploča jednostavna za postavljanje i otporna

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Pločica za učvršćenje
Sastav glavnog nosača	Nehrđajući čelik
Drilling diameter	12 mm
Boja	Boja čelika
SIZE	Univerzalna veličina
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje	20 godine
Težina (kg)	0,046 kg
Otpornost	12kN
Radne situacije za zaštitu od pada	Zadržavanje, Spašavanje i evakuacija, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi za radove na užetu, Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m), Dugotrajno horizontalno kretanje na horizontalnoj podlozi, Dugotrajno horizontalno kretanje na vertikalnoj podlozi, Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m)








LV100

ANCHORAGE DEVICES

Easy to install, durable anchorage mounting plate

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV100	Steel	One size	LV100	3660348006309	13660348006306	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height