



Valbescherming

# TRA32

VALBEVEILIGING EN RESCUE, BESLOTEN RUIIMTES

Aluminium statief tot 3 meter, met 2 steunplaten, licht en eenvoudig te installeren voor alle soorten werk in krappe ruimtes



## Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Mijnbouw**

## Certificeringen en normen



**EN 795**  
TYPE B

**TS16415**  
3

## Beschermt tegen



Val



Valbescherming

# TRA32

## VALBEVEILIGING EN RESCUE, BESLOTEN RUIMTES

Aluminium statief tot 3 meter, met 2 steunplaten, licht en eenvoudig te installeren voor alle soorten werk in krappe ruimtes

### Normen - Details

### Technische details

Soort uitrusting	Telescopisch statief
Verankeringselement	Statief
Samenstelling van de hoofdsteun	Aluminium
Lengte max. (m)	3,02
Lengte min. (m)	1,75
Kleur	Aluminium
SIZE	Aanpasbaar
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	22,2
Grond basis (m)	2,62
Maximaal aantal gebruikers	3
Werksituaties met valbeveiliging	Redding en evacuatie, Vertikale verplaatsingen in een beperkte ruimte








Fall protection

# TRA32

## FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Aluminium tripod up to 3 metres, with 2 support plates, light and easy to install for all types of work in confined spaces

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA32	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA32	3295249194178	13295249194175	1	1	29.35 kg	212.0 cm	24.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height