



LV105

ANKRAJ CİHAZLARI

Korozyonu önlemek için paslanmaz çeliğin içine gömülecek ankraj çubuğu

Düşme önleme

Uygulamalar

- Tarım
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)



Sertifikalar ve standartlar



EN 795

TİPA

Karşı korur



Düşme



LV105

ANKRAJ CİHAZLARI

Korozyonu önlemek için paslanmaz çeliğin içine gömülecek ankraj çubuğu

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

| | |
|--------------------------------------|---|
| Ekipman Türü | Paslanmaz çelik gözlü ankraj çubuğu |
| Ana destek yapısı | Paslanmaz çelik |
| Uzunluk (m) | 0,14 |
| Renk | Çelik |
| Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar) | 20 |
| Ağırlık (kg) (kg) | 0,174 |
| Direnç (Kn) | 12kN |
| Düşmeye karşı çalışma koşulları | Kısıtlayıcı, Kurtarma ve tahliye, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Uzun dikey hareket ya da halatla erişim gerektiren eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az) |
| Diameter (mm) | 12 |
| Uzunluk (ft) | 0.4594 |








LV105

ANCHORAGE DEVICES

Stainless steel anchorage rod for sealing to prevent corrosion

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|----------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| LV105 | Steel | One size | LV105 | 3660348006170 | 13660348006177 | 10 | 1 | 2.6 kg | 34.5 cm | 11.5 cm | 14.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height