



# LV100

## DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Plaqueta de fixação fácil de instalar e resistente

Proteção anti-quedas



### Aplicação

- Agricultura
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)

### Certificações e normas



EN 795  
TIPO A



# LV100

## DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Plaqueta de fixação fácil de instalar e resistente

Proteção anti-quedas

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Placa de ancoragem
Composição do suporte principal	Aço inoxidável
Drilling diameter	12 mm
Cor	Aço
SIZE	Único
Vida útil desde a fabricação	20 anos
Peso (Kg)	0,046 kg
Resistência	12kN
Situações de trabalho antiqueda	Resgate, Salvamento e evacuação, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocamentos sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocamentos horizontais com menos de 3 m








# LV100

## ANCHORAGE DEVICES


Easy to install, durable anchorage mounting plate

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV100	Steel	One size	LV100	3660348006309	13660348006306	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height