



LV100

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Placa de anclaje duradera y fácil de instalar

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



EN 795
TIPO A



LV100

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Placa de anclaje duradera y fácil de instalar

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Placa de anclaje
Composición del soporte principal	Acero inoxidable
Drilling diameter	12 mm
Color	Acero
SIZE	Única
Vida útil desde la fabricación	20 años
Peso (kg)	0,046 kg
Resistencia	12kN
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)








LV100

ANCHORAGE DEVICES

Easy to install, durable anchorage mounting plate

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV100	Steel	One size	LV100	3660348006309	13660348006306	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height