




Защита от падения

# TRA22

## ВЕРХОЛАЗНЫЕ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Алюминиевый штатив длиной до 2-х метров, с 2-мя опорными панелями, легкий и простой в установке, для любых видов работ в ограниченном пространстве



### Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча

### Сертификация и стандарты



EN 795

ТИП B

TS16415

3

### Защищает от



Падение



Защита от падения

# TRA22

## ВЕРХОЛАЗНЫЕ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Алюминиевый штатив длиной до 2-х метров, с 2-мя опорными панелями, легкий и простой в установке, для любых видов работ в ограниченном пространстве

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Тип оборудования	Телескопический штатив
Устройство анкерного крепления	Штатив
Состав основной группы поддержки	Алюминий
Макс. длина (m)	1,97
Мин. длина (m)	1,25
Цвет	Алюминиевый
SIZE	регулируемый
Срок службы с момента изготовления (лет)	20
Вес, кг (kg)	17,4
Основание у пола (m)	1,89
Не включено	Подставка TRA103
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Спасение и эвакуация, Вертикальное перемещение в ограниченном пространстве



Fall protection

# TRA22

## FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Aluminium tripod up to 2 metres, with 2 support plates, light and easy to install for all types of work in confined spaces

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA22	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA22	3295249194093	13295249194090	1	1	23.75 kg	150.5 cm	30.5 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height