



TRA32

OCHRANA PRI PRÁCI VO VÝŠKACH A ZÁCHRANA, ÚZKY PRIESTOR

Hliníková trojnožka až do výšky 3 metrov s 2 podpornými platničkami, ľahká a ľahko montovateľná pre všetky typy prác v stiesnených priestoroch

Ochrana pri práci vo výškach



Oblast použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel

Certifikáty a normy



EN 795

TYP B

TS16415

3

Ochrana pred rizikami



Pád



TRA32

OCHRANA PRI PRÁCI VO VÝŠKACH A ZÁCHRANA, ÚZKY PRIESTOR

Hliníková trojnožka až do výšky 3 metrov s 2 podpornými platničkami, ľahká a ľahko montovateľná pre všetky typy prác v stiesnených priestoroch

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Teleskopická trojnožka
Kotviace zariadenie	Trojnožka
Zloženie hlavného držiaka	Hliník
Maximálna dĺžka (m)	3,02
Minimálna dĺžka (m)	1,75
Farba	Strieborná
SIZE	Nastaviteľný remienok
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	20
Hmotnosť (kg) (kg)	22,2
Rázvor na zemi (m)	2,62
Maximálny počet používateľov	3
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Záchrana a evakuácia, Vertikálny pohyb v uzavretom priestore








Fall protection

TRA32

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Aluminium tripod up to 3 metres, with 2 support plates, light and easy to install for all types of work in confined spaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA32	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA32	3295249194178	13295249194175	1	1	29.35 kg	212.0 cm	24.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height