



SPEEDLINE LV201

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Tymczasowa lina asekuracyjna, o długości od 2 do 20 metrów, umożliwia zabezpieczenie 2 użytkowników jednocześnie, bardzo łatwa w montażu dzięki napinaczowi



Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł leśny
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN 795

TYP B
TYP C

Chroni przed



Upadek



SPEEDLINE LV201

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Tymczasowa lina asekuracyjna, o długości od 2 do 20 metrów, umożliwia zabezpieczenie 2 użytkowników jednocześnie, bardzo łatwa w montażu dzięki napinaczowi

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Tymczasowa lina asekuracyjna pozioma
Skład głównego wkładu	Poliester
Szerokość taśmy (mm)	50
Długość (m)	20
Zamknięcie	Śruba
Kolor	Żółty
SIZE	2,50 do 20 m
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	3,8
Maksymalna liczba użytkowników	2
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Długość (ft)	65.616








Fall protection

SPEEDLINE LV201

ANCHORAGE DEVICES

2 to 20 metre long temporary webbing lifeline, allowing to secure 2 simultaneous users, very easy to install with tensioner

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV201	Yellow	2.50 to 20 m	SPEEDLINE LV201	3660348006330	13660348006337	1	1	4.8 kg	30.2 cm	40.4 cm	12.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height