



LV102150

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Taśma przedłużająca o długości 1,5 metra ułatwiająca wyciąganie osoby poszkodowanej

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Trwałość

· Splot i szerokość zapewniają wysoką ciągliwość taśmy

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy



EN354

EN 795

TYP B

Chroni przed



Upadek



LV102150

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Taśma przedłużająca o długości 1,5 metra ułatwiająca wyciąganie osoby poszkodowanej

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Taśma przedłużająca z pierścieniem D
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość (m)	1,5
Width (inch)	1.7685
Szerokość (mm)	45
Kolor	Czarno-pomarańczowy
SIZE	1,50 m
Zakończenie	Pętla zwężona
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	0,277
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu, Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Długość (ft)	4.9213








Fall protection

LV102150

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102150	Black-Orange	1.50 m	LV102150	3660348006323	13660348006320	15	1	4.94 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height