



# TRA22

## OCHRANA PRI PRÁCI VO VÝŠKACH A ZÁCHRANA, ÚZKY PRIESTOR

Hliníková trojnožka až do výšky 2 metrov s 2 podpornými platničkami, ľahká a ľahko montovateľná pre všetky typy prác v stiesnených priestoroch

Ochrana pri práci vo výškach



### Oblast použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel

### Certifikáty a normy



EN 795

TYP B

TS16415

3

### Ochrana pred rizikami



Pád



# TRA22

## OCHRANA PRI PRÁCI VO VÝŠKACH A ZÁCHRANA, ÚZKY PRIESTOR

Hliníková trojnožka až do výšky 2 metrov s 2 podpornými platničkami, ľahká a ľahko montovateľná pre všetky typy prác v stiesnených priestoroch

Ochrana pri práci vo výškach

### Podrobnosti - Normy

### Technické údaje

Typ zariadenia	Teleskopická trojnožka
Kotviace zariadenie	Trojnožka
Zloženie hlavného držiaka	Hliník
Maximálna dĺžka (m)	1,97
Minimálna dĺžka (m)	1,25
Farba	Strieborná
SIZE	Nastaviteľný remienok
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	20
Hmotnosť (kg) (kg)	17,4
Rázvor na zemi (m)	1,89
Nie je súčasťou balenia	Schodík TRA103
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Záchrana a evakuácia, Vertikálny pohyb v uzavretom priestore








Fall protection

# TRA22

## FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Aluminium tripod up to 2 metres, with 2 support plates, light and easy to install for all types of work in confined spaces

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA22	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA22	3295249194093	13295249194090	1	1	23.75 kg	150.5 cm	30.5 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height