



Захист від падіння

# TRA22

## ПОРЯТУНОК, ЗАМКНУТИЙ ПРОСТІР

Тринога з алюмінію для всіх видів робіт у обмеженому просторі, висота до 2 метрів, з двома пластинами для підтримки, легка та проста у встановленні.



### Додатки

- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість

### Сертифікати і стандарти



EN 795

ТИП B

TS16415

3

### Захищає від



Падіння з висоти



Захист від падіння

# TRA22

## ПОРЯТУНОК, ЗАМКНУТИЙ ПРОСТІР

Тринога з алюмінію для всіх видів робіт у обмеженому просторі, висота до 2 метрів, з двома пластинами для підтримки, легка та проста у встановленні.

### Деталі - Стандарти

### Технічні деталі

Тип обладнання	Телескопічний трипод
Анкерний пристрій	Tripod
Матеріал основи	Алюміній
Макс. довжина (m)	1,97
Мін. довжина (m)	1,25
Колір	Алюмінієвий
SIZE	Регульований
Термін служби від дати виробництва (років)	20
Вага (kg)	17,4
Колісна база на ґрунті (m)	1,89
не включено	сходинка для TRA103
Типові ситуації при роботі на висоті	Порятунок і евакуація, Вертикальний рух, обмежений простір








Fall protection

# TRA22

## FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Aluminium tripod up to 2 metres, with 2 support plates, light and easy to install for all types of work in confined spaces

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA22	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA22	3295249194093	13295249194090	1	1	23.75 kg	150.5 cm	30.5 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height