



# LV102150

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Correa extensible de 1,5 metros para facilitar la extracción de una víctima

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Durabilidad

· Alta tenacidad de la cinta gracias a su tejido y ancho

### Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

### Certificaciones y normas



EN354

EN 795

TIPO B



# LV102150

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Correa extensible de 1,5 metros para facilitar la extracción de una víctima

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Cincha extensible con D de enganche
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo	1,5 m
Width	1.7685 inch
Ancho	45 mm
Color	Negro-Naranja
SIZE	1,50 m
Terminación	Hebilla con reductor
Vida útil desde la fabricación	10 años
Peso (kg)	0,277 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud	4.9213 ft








Fall protection

# LV102150

## ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1,5m

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102150	Black-Orange	1.50 m	LV102150	3660348006323	13660348006320	15	1	4.94 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height