



# LV102150

## ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Ιμάντας προέκτασης μήκους 1,5μ. που διευκολύνει την απομάκρυνση του θύματος

Αντιπτωτική προστασία



### Οφέλη



#### Αντοχή

· Υψηλή αντοχή ιμάντα χάρη στην ύφανση και το πλάτος του

### Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

### Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN354

EN 795

ΤΥΠΟΣ Β



# LV102150

## ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Ιμάντας προέκτασης μήκους 1,5μ. που διευκολύνει την απομάκρυνση του θύματος

Αντιπτωτική προστασία

### Λεπτομερείς - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Χαλινός επέκτασης με στερέωση
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Μήκος	1,5 m
Width	1.7685 inch
Πλάτος	45 mm
Χρώμα	Μαύρο-Πορτοκαλί
SIZE	1,50 m
Τερματισμός	Θηλιά με συρρίκνωση
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	10 χρόνια
Βάρος (kg)	0,277 kg
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Συγκρατηση, Διασωση και εκκενωση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασισο με σχοινια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)
Μήκος	4.9213 ft








Fall protection

# LV102150


## ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1,5m

### Logistics information


Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102150	Black-Orange	1.50 m	LV102150	3660348006323	13660348006320	15	1	4.94 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height