



LV102150

KOTVIACE ZARIADENIA

Ochrana pri práci vo výškach

1,5-metrový predlžovací tkaný popruh, ktorý možno použiť aj ako únikový popruh na pripojenie k chrbtovej časti postroja



Výhody



Trvácnosť

· Vysoká pevnosť popruhu vďaka jeho štruktúre a šírke

Oblasť použitia

- Poľnohospodárstvo
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Ropa a plyn (ťažba)

Certifikáty a normy



EN354

EN 795

TYP B



LV102150

KOTVIACE ZARIADENIA

Ochrana pri práci vo výškach

1,5-metrový predlžovací tkaný popruh, ktorý možno použiť aj ako únikový popruh na pripojenie k chrbtovej časti postroja

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Predlžovací popruh s D-krúžkom
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyester
Dĺžka	1,5 m
Width	1.7685 inch
Šírka	45 mm
Farba	Čierna-Oranžová
SIZE	1,50 m
Ukončenie	Oko s uťahovacím komponentom
Doba použiteľnosti od výroby	10 rokov
Hmotnosť (kg)	0,277 kg
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vymedzenie pohybu, Záchrana a evakuácia, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine pre práce na lane, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Dlhý horizontálny pohyb v horizontálnej rovine, Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine, Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)
Dĺžka	4.9213 ft








Fall protection

LV102150

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102150	Black-Orange	1.50 m	LV102150	3660348006323	13660348006320	15	1	4.94 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height