



# L0030150

## KÖTELEK

Leesés elleni védelem

1,5 m-es kötél és hevederszalag rögzítési pont egyszerre, amely maximális sokoldalúságot biztosít.



### Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

### Minősítések és szabványok



EN354

EN 795

B TÍPUS

### Védelmet nyújt a



Leesés



# LO030150

## KÖTELEK

1,5 m-es kötél és hevederszalag rögzítési pont egyszerre, amely maximális sokoldalúságot biztosít.

Leesés elleni védelem

### Részletek - Szabványok

### Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Cső alakú hevederes szíj és rögzítési pont
A fő támasz összetétele	Poliészter
Hossz (m)	1,5
Width (inch)	0.9825
Szélesség (mm)	25
Szín	Fekete-Narancssárga
SIZE	1,50 m
Végek	2 db varrt kötélzsem
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	0,187
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Megtartás, Mentés és evakuálás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötélén végzett munka lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)
Hossz (ft)	4.9213








# LO030150

## LANYARDS

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030150	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height