



Leesés elleni védelem

L0030150

KÖTELEK

1,5 m-es kötél és hevederszalag rögzítési pont egyszerre, amely maximális sokoldalúságot biztosít.



Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

Minősítések és szabványok



EN354

EN 795

B TÍPUS



LO030150

KÖTELEK

1,5 m-es kötél és hevederszalag rögzítési pont egyszerre, amely maximális sokoldalúságot biztosít.

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Cső alakú hevederes zsinór és rögzítési pont
A fő támasz összetétele	Poliészter
Hossz	1,5 m
Width	0.9825 inch
Szélesség	25 mm
Szín	Fekete-Narancssárga
SIZE	1,50 m
Végek	2 db varrt kötélzsem
Hasznos élettartam a gyártástól számítva	10 évek
Súly (kg)	0,187 kg
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Megtartás, Mentés és evakuálás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötélén végzett munka lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)
Hossz	4.9213 ft








LO030150

LANYARDS

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030150	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height