



LO030150

LINY

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Zarówno lina, jak i punkt zaczepowy z taśmy o długości 1,5 metra, dla zapewnienia maksymalnej wszechstronności



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN354

EN 795

TYP B



LO030150

LINY

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Zarówno lina, jak i punkt zaczepowy z taśmy o długości 1,5 metra, dla zapewnienia maksymalnej wszechstronności

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina i punkt kotwienia z taśmy rurkowej
Skład głównego wkładu	Poliester
Długość	1,5 m
Width	0.9825 inch
Szerokość	25 mm
Kolor	Czarno-pomarańczowy
SIZE	1,50 m
Zakończenie	2 pętle zszywane
Okres trwałości od daty produkcji	10 lata
Ciężar (kg)	0,187 kg
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu, Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Długość	4.9213 ft








LO030150

LANYARDS

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030150	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height