



LO030200

UŽAD

Istodobno uže i sidrišna točka u vidu trake od 2 metra, za maksimalnu svestranost

Oprema protiv pada

Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Nafta i plin (vađenje)
- Rudarska industrija



Certifikati i standardi



EN354

EN 795

TIP B

Štiti od



Pad



LO030200

UŽAD

Istodobno uže i sidrišna točka u vidu trake od 2 metra, za maksimalnu svestranost

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Uže i točka učvršćenja od cjevaste mreže
Sastav glavnog nosača	Poliester
Duljina (m)	2
Width (inch)	0.9825
Širina (mm)	25
Boja	Crna-Narančasta
SIZE	2 m
Završetak	2 našivene petlje
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	10
Težina (kg) (kg)	0,218
Radne situacije za zaštitu od pada	Zadržavanje, Spašavanje i evakuacija, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi za radove na užetu, Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m), Dugotrajno horizontalno kretanje na horizontalnoj podlozi, Dugotrajno horizontalno kretanje na vertikalnoj podlozi, Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m)
Duljina (ft)	6.5616








LO030200

LANYARDS

2 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030200	Black-Orange	2 m	LO030200	3295249215873	13295249215870	15	1	3.6 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height