



# LO030200

## ΙΜΑΝΤΕΣ

Αναδέτης και σημείο αγκύρωσης με ιμάντα μήκους 2μ. για μέγιστη ευελιξία

Αντιπτωτική προστασία



### Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία

### Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN354

EN 795

ΤΥΠΟΣ Β



# LO030200

## ΙΜΑΝΤΕΣ

Αναδέτης και σημείο αγκύρωσης με ιμάντα μήκους 2μ. για μέγιστη ευελιξία

Αντιπτωτική προστασία

### Λεπτομερείες - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Ιμάντας και σημείο αγκύρωσης σε χαλινό σωληνοειδή
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πολυεστέρας
Μήκος	2 m
Width	0.9825 inch
Πλάτος	25 mm
Χρώμα	Μαύρο-Πορτοκαλί
SIZE	2 m
Τερματισμός	2 ραμμένες θηλιές
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	10 χρόνια
Βάρος (kg)	0,218 kg
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Συγκρατηση, Διασωση και εκκενωση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασισ με σχοινια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)
Μήκος	6.5616 ft








# LO030200

## LANYARDS

2 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030200	Black-Orange	2 m	LO030200	3295249215873	13295249215870	15	1	3.6 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height