



LO030200

LANÁ

2-metrový tkaný popruh s kotviacim bodom, čo umožňuje maximálnu všestrannosť

Ochrana pri práci vo výškach



Oblast použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel

Certifikáty a normy



EN354

EN 795

TYP B



LO030200

LANÁ

2-metrový tkaný popruh s kotviacim bodom, čo umožňuje maximálnu všestrannosť

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Lano a kotviaci bod z rúrkového popruhu
Zloženie hlavného držiaka	Polyester
Dĺžka	2 m
Width	0.9825 inch
Šírka	25 mm
Farba	Čierna-Oranžová
SIZE	2 m
Ukončenie	2 prišité spony
Doba použiteľnosti od výroby	10 rokov
Hmotnosť (kg)	0,218 kg
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vymedzenie pohybu, Záchrana a evakuácia, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine pre práce na lane, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Dlhý horizontálny pohyb v horizontálnej rovine, Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine, Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)
Dĺžka	6.5616 ft








LO030200

LANYARDS

2 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030200	Black-Orange	2 m	LO030200	3295249215873	13295249215870	15	1	3.6 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height