



# HAR14

## AUFFANGGURTE

Absturzsicherung

Auffanggurt mit zweifarbigen Gurten für intuitives Anlegen mit Positionierungsgurt, für Gelegenheitsträger



### Vorteile



#### Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



#### Leistung

· Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg



#### Einfache Handhabung

· Zweifarbiges Gurtband erleichtert das Anlegen des Gurtes  
· NFC-System für Rückverfolgbarkeit

### Zertifkationen und normen



**EN361**

140 KG

**EN358**

140 KG

### Anwendung

- Landwirtschaft
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Energie
- Forstwirtschaftliche Industrie



# HAR14

## AUFFANGGURTE

Absturzsicherung

Auffanggurt mit zweifarbigen Gurten für intuitives Anlegen mit Positionierungsgurt, für Gelegenheitsträger

### Details - Normen

### Technische Details

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Ausrüstung                                                  | Auffanggurt mit Gürtel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zusammensetzung der Hauptunterlage                                  | Stahl, Polyester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Einstellung                                                         | 2 Seitenplatten zum Einstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verschluss                                                          | Schnallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anzahl der Anschlagpunkte für Absturzsicherung                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anzahl der Anschlagpunkte für die Positionierung während der Arbeit | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schnallen                                                           | Manuelle Schnalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anschlagpunkt für die Absturzsicherung                              | Dorsal, Sternal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anschlagpunkte für die Positionierung während der Arbeit            | Gurt (vorne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe                                                               | Orange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Komfortelemente                                                     | Thermogeformter Rückenpolster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lebensdauer ab der Herstellung                                      | 10 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht (kg)                                                        | 1,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anzahl der manuellen Schnallen                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anzahl der Aufhängepunkte für Absturzsicherungen                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Padding                                                             | Back, Belt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Absturzgefährdung                                                   | Vertikale bewegung an fixen Installationen, Arbeitsposition, Bewegung auf Lifeline, Einschränkung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Vertikale Bewegung auf engen Raum, Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m), Grosse Bewegung mit Multi-Verbindung /Trennung |








Fall protection

# HAR14

## FALL ARRESTER HARNESSES

Harness with two-coloured straps for intuitive fitting with positioning belt, for occasional wearers

### Logistics information

| Reference | Colour | Size   | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight    |  |  |  |
|-----------|--------|--------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| HAR14GT   | Orange | S/M/L  | HAR14       | 3295249180355 | 13295249180352 | 10                                                                                  | 1                                                                                   | 14.042 kg | 23.0 cm                                                                             | 32.0 cm                                                                             | 80.0 cm                                                                             |
| HAR14XX   | Orange | XL/XXL | HAR14       | 3295249180362 | 13295249180369 | 10                                                                                  | 1                                                                                   | 14.5 kg   | 23.0 cm                                                                             | 80.0 cm                                                                             | 32.0 cm                                                                             |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height