



HAR22H

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

2-punktowa ergonomiczna uprząż zapewnia maksymalną swobodę ruchów

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Komfort

- Specjalna konstrukcja pasków na nogi zapewnia swobodę ruchów podczas długich dni pracy
- Zapięcie typu bawarskiego dostosowane do budowy morfologicznej kobiet i mężczyzn



Higiena

- Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg



Łatwość użytkowania

- Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika
- System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy



EN361

150 KG



HAR22H

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

2-punktowa ergonomiczna uprząż zapewnia maksymalną swobodę ruchów

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki do asekuracji
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Zamknięcie	Pętle
Liczba punktów kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	2
Sprzączki	Sprzączka ręczna
Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	Tyłny, Przedni
Kolor	Czarny
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji	10 lata
Ciężar (kg)	1,2 kg
Liczba sprzączek ręcznych	5
Ilość punktów kotwienia chroniących przed upadkiem	2
Sternal	1
Dorsal	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania








Fall protection

HAR22H


FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness for maximum freedom of movement with 2 anchorage points

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR22HGT	Black	S/M/L	HAR22H	3295249237455	13295249237452	5	1	7.06 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm
HAR22HXX	Black	XL/XXL	HAR22H	3295249237462	13295249237469	5	1	7.26 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height