



Захист від падіння

EX220

ПОЯС СТРАХУВАЛЬНИЙ ЛЯМКОВИЙ

Широкий безлямковий пояс, що забезпечує збільшений комфорт під час тривалої роботи на висоті.



Переваги



Гігієна

· Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Виробнича потужність

· Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 150 кг



Легкість у використанні

· Ергономічний дизайн, що полегшує рухи
· NFC система гарантує можливість відстеження

Додатки

- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Видобувна промисловість
- Нафтохімія

Сертифікати і стандарти



EN358

150 KG

Захищає від



Падіння з висоти



enjoy safety.

Edit 14/11/2024
www.deltaplus.eu



EX220

ПОЯС СТРАХУВАЛЬНИЙ ЛЯМКОВИЙ

Захист від падіння

Широкий безлямковий пояс, що забезпечує збільшений комфорт під час тривалої роботи на висоті.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Ремінь для позиціонування
Матеріал основи	Оцинкована сталь, Сталь, Поліестер
Налаштування	Петля, що регулюється
Застібка	Застібка на липучці
Загальна кількість точок кріплення	2
Точка кріплення	Ремінь
Колір	Чорно-помаранчевий
Елементи для підвищеного комфорту	Термоформована спина покрита пористим матеріалом
Розмір	S, M, L, XL, XXL
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Вага (kg)	0,712
Padding	Back, Belt
Використання	Обертання на 180°
Типові ситуації при роботі на висоті	Для позиціонування, Обмеження








Fall protection

EX220

FALL ARRESTER HARNESES

Wide positioning belt for increased comfort when working at a height for long periods

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
EX220GT	Black-Orange	S/M/L	EX220	3295249183097	13295249183094	5	1	4.82 kg	23.0 cm	80.0 cm	15.0 cm
EX220XX	Black-Orange	XL/XXL	EX220	3295249183103	13295249183100	5	1	5.3 kg	25.2 cm	72.6 cm	18.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height