



Leesés elleni védelem

REVOLIN HAR35M

ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET

Csúcskategóriás deréktesthevederzet, komforthabbal és önműködő csatokkal az optimalizált pozicionálás és az optimális kényelem érdekében



Előnyök



Kényelem

- A hevederekbe integrált 3D komforthab biztosítja a kényelmet és a légáteresztő képességet a hosszan tartó használathoz
- A nők és férfiak morfológiájához igazított biztonsági hám
- Hőformázott öv, amely deréktámaszt és optimális kényelmet biztosít



Higiénia

- Levehető komforthab a könnyű tisztítás érdekében
- Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

- 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 150 kg-ra tanúsított

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Közbeszerzések
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat
- Petrolkémia

Minősítések és szabványok



EN361

150 KG

EN358



REVOLIN HAR35M

ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET

Leesés elleni védelem

Csúcskategóriás deréktesthevederzet, komforthabbal és önműködő csatokkal az optimalizált pozicionálás és az optimális kényelem érdekében

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Zuhanásgátló testheveder övvel
A fő támasz összetétele	Alumínium, Poliészter
Lock	Automatic system
Zárás	Csatos
A zuhanásgátló rögzítési pontok száma	2
Munkapozicionáló pontok száma	2
Csatok	Automata csat
Zuhanásgátló rögzítési pont	Háti, Sternal
A munkavégzéshez szükséges rögzítési pontok	Öv (elől)
Szín	Szürke-Sárga
Kényelmi elemek	Puha „soft padding” párnázás a vállakon, Hőtömörített háttámla
További előnyök	Kényelem, Esésjelző
Hasznos élettartam a gyártástól számítva	10 évek
A nem leválasztható csatok száma	2
Súly (kg)	2 kg
Automata csatok száma	3
Zuhanásgátló rögzítési pontok száma	2
Padding	Back, Belt, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Használat	120°-os elforgatás
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Pozicionálás a munkapozícionon, Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Megtartás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötélén végzett munka lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Vertikális elmozdulás zárt térben, Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás








Fall protection

REVOLIN HAR35M

FALL ARRESTER HARNESSES

High quality belt harness with comfort foams and automatic buckles for optimal fit and comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR35MGT	Grey-Yellow	S/M/L	REVOLIN HAR35M	3295249265229	13295249265226	5	1	11.2 kg	76.0 cm	23.0 cm	24.0 cm
HAR35MXX	Grey-Yellow	XL/XXL	REVOLIN HAR35M	3295249265236	13295249265233	5	1	11.4 kg	76.0 cm	23.0 cm	24.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height