



PUMA HAR25

ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET ÉS FÜGGESZKEDÉS

Leesés elleni védelem

Felfüggesztett kötélen végzett munkához tervezett testhevederzet, amely megfelelő kompromisszum a kényelem és az ár között



Előnyök



Kényelem

- A lábszárpántok speciális kialakítása lehetővé teszi a mozgásszabadságot a hosszú munkanapok során is
- Hőformázott öv, amely deréktámaszt és optimális kényelmet biztosít



Higiénia

- Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

- 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 150 kg-ra tanúsított



Egyszerű használat

- Ergonomikus kialakítás, amely megkönnyíti a felhasználó mozgását
- A nyomon követhetőséget garantáló NFC-rendszer

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Bányászat
- Petrolkémia

Minősítések és szabványok



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358

150 KG



PUMA HAR25

ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET ÉS FÜGGESZKEDÉS

Leesés elleni védelem

Felfüggesztett kötélen végzett munkához tervezett testhevederzet, amely megfelelő kompromisszum a kényelem és az ár között

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Esésgátló, támasztó és felfüggesztő hevederek
A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
Zárás	Csatos
A zuhanásgátló rögzítési pontok száma	2
Number of total suspension points	1
Munkapozicionáló pontok száma	2
Csatok	Kézi csat
Zuhanásgátló rögzítési pont	Háti, Sternal
Felfüggesztési pontok	Hasi
A munkavégzéshez szükséges rögzítési pontok	Öv (elől)
Szín	Fekete-Narancssárga
Kényelmi elemek	Háttámla és hőformázott combheveder
Méret	S/M/L, XL/XXL
További előnyök	Kényelem
Hasznos élettartam a gyártástól számítva	10 évek
Súly (kg)	2,1 kg
A kézi csatok száma	6
Zuhanásgátló rögzítési pontok száma	2
Padding	Back, Belt, Leg, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Pozicionálás a munkapozícióban, Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Megtartás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötélen végzett munka lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás








Fall protection

PUMA HAR25

FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Harness designed for suspended rope work, it is the right compromise between comfort and price

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR25GT	Black-Orange	S/M/L	PUMA HAR25	3295249254797	13295249254794	5	1	12.0 kg	24.8 cm	74.0 cm	34.2 cm
HAR25XX	Black-Orange	XL/XXL	PUMA HAR25	3295249254803	13295249254800	5	1	12.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height