



Protipádová ochrana

# LYNX HAR35R

## ZACHYTÁVAČE PÁDU A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Technický postroj v novém provedení navržený pro lepší ergonomii pracovníků na laně



### Výhody



#### Pohodlí

- 3D komfortní pěnové polstrování integrované do postrojů poskytuje pohodlí a prodyšnost při dlouhodobém používání
- Tepelně tvarovaný pás poskytuje bederní oporu a optimální pohodlí



#### Hygiena

- Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



#### Výkon

- Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 150 kg



#### Snadné použití

- Ergonomický design usnadňuje pohyb uživatele
- NFC systém zaručuje sledovatelnost

### Použití

- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Chemický průmysl
- Automobilky
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

### Certifikace a normy



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358



# LYNX HAR35R

## ZACHYTÁVAČE PÁDU A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Technický postroj v novém provedení navržený pro lepší ergonomii pracovníků na laně

Protipádová ochrana

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Záchytné, podpůrné a závěsné postroje
Složení hlavního držáku	Hliník, Polyester
Zapínání	Smyčky
Počet závěsných bodů pro zachycení pádu	2
Number of total suspension points	1
Počet závěsných bodů pro pracovní polohování	2
Přezky	Automatická přezka
Závěsný bod pro zachycení pádu	Záda, Hrudník
Závěsné body	Břišní
Závěsné body pro pracovní polohování	Pásek (přední)
Barva	Šedá-Žlutá
Komfortní prvky	"Měkké polstrování" na ramenou a stehnech, Termo komprimovaná zádová opěrka a chránič stehen
Velikost	S/M/L, XL/XXL
Další výhoda	Pohodlí, Indikátor pádu
Životnost od výroby	10 let
Počet neodnímatelných přezek	4
Váha (kg)	2,5 kg
Počet ručních přezek	2
Počet automatických smyček	2
Počet závěsných bodů pro zachycení pádu	2
Padding	Back, Belt, Leg
Sternal	1
Dorsal	1
Použití	Otočení o 120°
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Vymezení pracovní pozice, Pohyb na life line, Vymezení pohybu, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práci na laně. Krátký vertikální

Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením








Fall protection

# LYNX HAR35R


## FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR35RPT	Grey-Yellow	S	LYNX HAR35R	3295249270216	13295249270213	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RGT	Grey-Yellow	M/L	LYNX HAR35R	3295249265304	13295249265301	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RXX	Grey-Yellow	XL/XXL	LYNX HAR35R	3295249265311	13295249265318	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height