



PUMA HAR25

ARNESES ANTICAÍDAS Y SUSPENSIÓN

Arnés diseñado para trabajos en cuerda suspendida, el compromiso adecuado entre comodidad y precio

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Comodidad

- El diseño especial de las perneras permite libertad de movimientos para largas jornadas de trabajo
- La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg



Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Industria minera
- Petroquímica

Certificaciones y normas



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358

150 KG



PUMA HAR25

ARNESES ANTICAÍDAS Y SUSPENSIÓN

Arnés diseñado para trabajos en cuerda suspendida, el compromiso adecuado entre comodidad y precio

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas, de sujeción y para suspensión
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número total de puntos suspensivos	1
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Frontal
Puntos de suspensión	Ventral
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	Cinturón (delantero)
Color	Negro-Naranja
Características de comodidad	Respaldo y pantalones cortos termoformados
Talla	S/M/L, XL/XXL
Ventaja adicional	Comodidad
Vida útil desde la fabricación	10 años
Peso (kg)	2,1 kg
Número de hebillas manuales	6
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Padding	Back, Belt, Leg, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran

desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



Fall protection

PUMA HAR25

FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Harness designed for suspended rope work, it is the right compromise between comfort and price

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR25GT	Black-Orange	S/M/L	PUMA HAR25	3295249254797	13295249254794	5	1	12.0 kg	24.8 cm	74.0 cm	34.2 cm
HAR25XX	Black-Orange	XL/XXL	PUMA HAR25	3295249254803	13295249254800	5	1	12.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height