



HAR24H

ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Arnés ergonómico con cinturón de posicionamiento para una máxima libertad de movimientos



Beneficios

Comodidad

- El diseño especial de las perneras permite libertad de movimientos para largas jornadas de trabajo
- Diseño bávaro adaptado a la morfología de mujeres y hombres
- La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas

Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario

Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**

Certificaciones y normas



EN361

150 KG

EN358

150 KG

Protección contra



Caídas



HAR24H

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés ergonómico con cinturón de posicionamiento para una máxima libertad de movimientos

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Arnés anticaídas con cinturón
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Esternal
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	Cinturón (delantero)
Color	Negro
Características de comodidad	Respaldo termoformado
Tamaño	S/M/L, XL/XXL
Ventaja adicional	Comodidad, Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1,7
Número de hebillas manuales	6
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Padding	Back, Belt
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



HAR24H

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness with positioning belt for maximum freedom of movement

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR24HGT	Black	S/M/L	HAR24H	3295249237493	13295249237490	5	1	10.13 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HAR24HXX	Black	XL/XXL	HAR24H	3295249237509	13295249237506	5	1	10.31 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height